

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : test agt
Parcelle : p1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	17 (25)	
Gaillet	40 (27)	
Renouée liseron	0 (10)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d3 Ray-grass 4 Gaillet 66 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -11 Gaillet -5 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Gaillet 55 Renouée liseron 0

Année 2 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	10 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 63	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 57
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Renouée liseron 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d2

Ray-grass 88

Gaillet 13

Renouée liseron
0

Étouffement culture

Association de cultures :
Féverole de printemps
Fort

Ray-grass -10

Gaillet -10

Renouée liseron -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Gaillet 0

Renouée liseron
0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Gaillet 0

Renouée liseron
0

Densité de semis

30 gr/m²

Ray-grass 0

Gaillet 0

Renouée liseron
0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass -2

Gaillet -2

Renouée liseron
-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Gaillet 0

Renouée liseron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Gaillet 0

Renouée liseron
0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 76

Gaillet 1

Renouée liseron
0