

Exploitation : 4_Hdf_VANHAMME
Parcelle : Parcelle
Type de sol : Limon argileux peu battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	61	
Mercuriale	63	
Datura stramoine	55	
Morelle	63	
Mouron	72	

Situation initiale :

Année 1 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Jan-d2	30 gr/m²
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 91	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 102	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 102	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 38
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1		Mercuriale 89
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5		Datura stramoine 93
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		Morelle 94
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2		Mouron 72

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Mercuriale 32</p> <p>Datura stramoine 1</p> <p>Morelle 1</p> <p>Mouron 2</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Morelle -4</p> <p>Mouron -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>		<p>Chénopode 10</p> <p>Mercuriale 25</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Chénopode 47</p> <p>Mercuriale 106</p> <p>Datura stramoine 82</p> <p>Morelle 82</p> <p>Mouron 86</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d2 Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Datura stramoine -3</p> <p>Morelle -3</p> <p>Mouron -4</p>	<p>Jan-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>		<p>Chénopode 41</p> <p>Mercuriale 104</p> <p>Datura stramoine 79</p> <p>Morelle 79</p> <p>Mouron 81</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	288 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 11
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d1	Non défini
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1	Chénopode 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 25
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 47
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	311 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 3
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 7 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Nov-d3	Jan-d1	Non défini
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 106	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 82	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 82	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 41
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 94
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Datura stramoine 79
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		Morelle 79
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Mouron 75
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	220 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 9 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d3	Non défini
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 3	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 64
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 49
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 68
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 10 - Haricot

Date de semis	
Jul-d1	
Chénopode	36
Mercuriale	21
Datura stramoine	95
Morelle	95
Mouron	41

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Très faible	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Interculture	
Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Date de labour	
Jul-d1	
Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Datura stramoine	-2
Morelle	-1
Mouron	-1

Densité de semis	
30 gr/m²	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Entre rangs	
Non défini	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Variété	
Non couvrante	
Chénopode	0
Mercuriale	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage mécanique	
Bineuse : Août-d2 Houe rotative : Herse étrille :	
Chénopode	-2
Mercuriale	0
Datura stramoine	-3
Morelle	-3
Mouron	-1

Désherbage chimique	
Jul-d2	Jul-d1
Jul-d3	

Score annuel	
Chénopode	33
Mercuriale	20
Datura stramoine	91
Morelle	91
Mouron	39