





Exploitation : 9\_Bret\_LE BOULCH\_P1  
Parcelle : P1  
Type de sol : sable argilo limoneux

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	63 
Chénopode	65 
Datura stramoine	56 
Mouron	86 

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Morelle 36 Chénopode 68 Datura stramoine 36 Mouron 100	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d2 Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Avr-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 8.3 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 36 Chénopode 67 Datura stramoine 35 Mouron 99

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Mouron 2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Mouron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Nov-d1 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 370 gr/m² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Mouron -2
<b>Entre rangs</b> 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Morelle 36 Chénopode 68 Datura stramoine 36 Mouron 100	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d2 Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Avr-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 8.3 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 36 Chénopode 67 Datura stramoine 35 Mouron 99

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d2 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Mouron 2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Mouron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 370 gr/m² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Mouron -2
<b>Entre rangs</b> 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	<b>Variété</b> Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0

## Année 5 - Haricot

<b>Date de semis</b> Jun-d1 Morelle 113 Chénopode 38 Datura stramoine 113 Mouron 67	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1 Morelle 0 Chénopode -7 Datura stramoine 0 Mouron -6	<b>Date de labour</b> Jun-d1 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -2 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 112 Chénopode 31 Datura stramoine 112 Mouron 60

## Année 6 - Autre culture de print.

### Date de semis

Mai-d2

Morelle	82
Chénopode	47
Datura stramoine	82
Mouron	86

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Avr-d1 Mar-d1  
Date de semis du couvert :  
Sep-d1  
Date de destruction :  
Fév-d1

Morelle	0
Chénopode	-5
Datura stramoine	0
Mouron	-3

### Date de labour

Mai-d1

Morelle	-1
Chénopode	-1
Datura stramoine	-1
Mouron	-1

### Densité de semis

180 gr/m²

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

### Entre rangs

75 cm

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

### Variété

Non couvrante

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Jun-d2  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Morelle	-6
Chénopode	-2
Datura stramoine	-6
Mouron	-3

### Désherbage chimique

Mai-d2

### Score annuel

Morelle	76
Chénopode	39
Datura stramoine	76
Mouron	77