

Exploitation : 10\_Bret\_LE BOULCH P2  
Parcelle : P2  
Type de sol : sable argilo limoneux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	65	
Chénopode	59	
Datura stramoine	59	
Renouée persicaire	60	
Mouron	79	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d3 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 2	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Mouron -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	<b>Densité de semis</b> 370 gr/m² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Mouron -2
<b>Entre rangs</b> 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Morelle 52</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Renouée persicaire 132</div> <div>Mouron 102</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> Date de destruction : <div>Mar-d1</div> <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Mouron -1</div>	8.3 gr/m² <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Non couvrante <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>		<div>Morelle 51</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Datura stramoine 51</div> <div>Renouée persicaire 130</div> <div>Mouron 101</div>

## Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jun-d2</div> <div>Morelle 114</div> <div>Chénopode 36</div> <div>Datura stramoine 114</div> <div>Renouée persicaire 44</div> <div>Mouron 58</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date des faux semis : <div>Jun-d1</div> <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Morelle -5</div> <div>Chénopode -9</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Renouée persicaire -11</div> <div>Mouron -10</div>	<div>Jun-d2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Mouron -1</div>	30 gr/m² <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Non couvrante <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>		<div>Morelle 107</div> <div>Chénopode 26</div> <div>Datura stramoine 107</div> <div>Renouée persicaire 31</div> <div>Mouron 47</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	370 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Avr-d2	8.3 gr/m²
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 36
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 67
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 35
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 134
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Mouron 99
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 6 - Autre culture de print.

### Date de semis

Jul-d1

Morelle	95
Chénopode	36
Datura stramoine	95
Renouée persicaire	23
Mouron	41

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

### Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1 Avr-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Morelle	0
Chénopode	-5
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	-4
Mouron	-3

### Date de labour

Jun-d3

Morelle	-1
Chénopode	-1
Datura stramoine	-2
Renouée persicaire	-1
Mouron	-1

### Densité de semis

3 gr/m<sup>2</sup>

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

### Entre rangs

70 cm

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

### Variété

Non couvrante

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d2 Aoû-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Morelle	-8
Chénopode	-3
Datura stramoine	-8
Renouée persicaire	-1
Mouron	-3

### Désherbage chimique

Jul-d1

### Score annuel

Morelle	86
Chénopode	26
Datura stramoine	86
Renouée persicaire	16
Mouron	33