

Exploitation : 12_NA_FORTIN P2
 Parcelle : Tuyas Est
 Type de sol : Sableux


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	55
Morelle	63
Panic pied-de-coq	41
Mouron	89

Situation initiale :

Année 1 - Maïs




Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	120 gr/m ²
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
9 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2 Mar-d1	Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -3	Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -5	Mouron 19
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -16	Mouron -3	


Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d3	30 gr/m ²
Datura stramoine 3	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 3	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Mouron 65
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	

Année 4 - Maïs



Année 5 - Maïs



Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d3 Date de destruction : Mar-d2	Mar-d3	8.3 gr/m ²
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d1	Datura stramoine 28
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Morelle 28	Morelle 28
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Panic pied-de-coq 27	Panic pied-de-coq 27
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Mouron 93	Mouron 93
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d3	7.8 gr/m ²
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 73	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1	Datura stramoine 63
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Morelle 64	Morelle 64
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6	Panic pied-de-coq 62	Panic pied-de-coq 62
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Mouron 91	Mouron 91
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d3 Date de destruction : Avr-d2	Mai-d1	8.3 gr/m ²
Datura stramoine 95	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2	Jul-d1 Jun-d2	Datura stramoine 92
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 92
Morelle 0	Morelle 0	Datura stramoine 0		Panic pied-de-coq 90
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Morelle 0		Mouron 86
Mouron 0	Mouron 0	Panic pied-de-coq 0		
		Mouron 0		