



Scénario : Changement Lié buttage PDT
Exploitation : 2_HdF_VILTART
Parcelle : Jardin claudine
Type de sol : Limon-argileux très profond

Commentaires :

Fiche récapitulative de l'entretien au lien Tux suivant :
[file:///I:/192.168.100.10\(commun\)Projets\Adventurh\6_PROJETS_ASSOCIES\3_GAROTOX>Action_1_Connaissances_Adventices\Action_1A_Entretiens_Agriculteurs\2_Fiche_entretien](file:///I:/192.168.100.10(commun)Projets\Adventurh\6_PROJETS_ASSOCIES\3_GAROTOX>Action_1_Connaissances_Adventices\Action_1A_Entretiens_Agriculteurs\2_Fiche_entretien)

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	56 (60)	
Morelle	60 (48)	
Datura stramoine	52 (41)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Sep-d3 Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Densité de semis Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs Non défini Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0

Année 3 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Chénopode 52 Morelle 95 Datura stramoine 95	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Interculture Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -3 Morelle -0 Datura stramoine -0	Date de labour Avr-d3 Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3	Densité de semis 9 gr/m² Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 80 cm Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Jun-d2 Herse étrille : Chénopode -2 Morelle -5 Datura stramoine -5	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 44 Morelle 88 Datura stramoine 87

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Pois de printemps Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Datura stramoine -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -3</div>	Densité de semis Non défini <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 50</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Datura stramoine -1</div>	Date de labour <div>Mar-d1</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -3</div>	Densité de semis 440 gr/m² <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div> Herse étrille : <div>Chénopode -10</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 46</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 38</div> <div>Morelle 113</div> <div>Datura stramoine 113</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div> <div>Jul-d3</div> <div>Mai-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d3</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Datura stramoine -10</div>	Date de labour <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -3</div>	Densité de semis 5 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -13</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 12</div> <div>Morelle 100</div> <div>Datura stramoine 99</div>

Année 7 - Blé de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Morelle 3</div> <div>Datura stramoine 3</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> Date de destruction : <div>Jan-d3</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Jan-d3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -3</div>	Densité de semis 475 gr/m² <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d3</div> Herse étrille : <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Chénopode -7</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 54</div> <div>Morelle 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Date de semis

Jun-d2

Chénopode 36

Morelle 114

Datura stramoine 114

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Chénopode 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Interculture

Date des faux semis :
Avr-d2 Mai-d3 Aoû-d3 Sep-d2

Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2

Date de semis du couvert :
Oct-d2

Date de destruction :
Avr-d1

Chénopode -18

Morelle -9

Datura stramoine -9

Date de labour

Avr-d1

Chénopode -4

Morelle -2

Datura stramoine -3

Densité de semis

36 gr/m²

Chénopode 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Entre rangs

45 cm

Chénopode 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Morelle 0

Datura stramoine 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Jul-d2 Jul-d3

Houe rotative :
Jun-d3

Herse étrille :
Jul-d1

Chénopode -7

Morelle -21

Datura stramoine -21

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 8

Morelle 81

Datura stramoine 81