

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Groupe ESA  
PMU  
Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	60	
Mercuriale	20	
Fumeterre	65	
Folle-avoine	61	

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	115000 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre 0	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2 Fév-d2	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 58
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 28
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 44
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 79

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 35	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Fév-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 6
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 23
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 26
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 25

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	200 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre -2	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Jan-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 19
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 47
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 61

## Année 4 - Pois de printemps

### Date de semis

Mar-d2

Chénopode	64
Mercuriale	30
Fumeterre	50
Folle-avoine	90

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Chénopode	-4
Mercuriale	-4
Fumeterre	-4
Folle-avoine	-4

### Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1 Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	-3
Mercuriale	0
Fumeterre	-2
Folle-avoine	-1

### Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Mercuriale	0
Fumeterre	0
Folle-avoine	0

### Densité de semis

80 gr/m²

Chénopode	0
Mercuriale	0
Fumeterre	0
Folle-avoine	0

### Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	0
Mercuriale	0
Fumeterre	0
Folle-avoine	0

### Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Fumeterre	-1
Folle-avoine	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode	0
Mercuriale	0
Fumeterre	0
Folle-avoine	0

### Désherbage chimique

Mar-d2

Fév-d2

### Score annuel

Chénopode	56
Mercuriale	25
Fumeterre	42
Folle-avoine	84