

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : système printemps  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	65
Mercuriale	19
Fumeterre	70
Folle-avoine	64

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Jan-d2	Non défini
Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folle-avoine 90	Chénopode -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folle-avoine -4	Date de destruction : Non définie	Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folle-avoine -3	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1	Mar-d3	Chénopode 56 Mercuriale 22 Fumeterre 42 Folle-avoine 78
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode -3 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -4		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 35	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Mar-d1	Chénopode 9 Mercuriale 26 Fumeterre 29 Folle-avoine 28
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	Non défini
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Chénopode 26 Mercuriale 0 Fumeterre 53 Folle-avoine 67
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folleavoine 90	Chénopode -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folleavoine -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Mar-d3	Chénopode 60 Mercuriale 26 Fumeterre 46 Folleavoine 86
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0			