

Exploitation : ESA  
 Parcelle : esa1  
 Type de sol : limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	17
Gaillet	11
Ray-grass	26
Coquelicot	36
Séneçon vulgaire	34

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Aoû-d3	35 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -10	Date des faux semis : Jun-d3 Jul-d2	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -10	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Vulpin 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -10	Gaillet 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
		Ray-grass 0		
		Coquelicot -1		
		Séneçon vulgaire -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Fév-d3	Mar-d2 Aoû-d2	Vulpin 71
Vulpin 0	Vulpin -2	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 9
Gaillet 0	Gaillet -2	Vulpin 0		Ray-grass 78
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Gaillet 0		Coquelicot 26
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Ray-grass 0		Séneçon vulgaire 9
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Coquelicot 0		
		Séneçon vulgaire 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Jul-d3 Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Gaillet 93 Ray-grass 35 Coquelicot 55 Séneçon vulgaire 41	Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10	Vulpin -5 Gaillet -1 Ray-grass -6 Coquelicot -3 Séneçon vulgaire -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 17 cm	Variété Très couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <b>Fév-d3</b> Herse étrille :	Désherbage chimique <b>Nov-d2</b>	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1		Vulpin 18 Gaillet 79 Ray-grass 16 Coquelicot 40 Séneçon vulgaire 27

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	750 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 25 Gaillet 1 Ray-grass 53 Coquelicot 13 Séneçon vulgaire 18	Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 17 cm	Variété Très couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <b>Fév-d3</b> Herse étrille :	Désherbage chimique <b>Oct-d2</b>	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0		Vulpin 13 Gaillet 0 Ray-grass 41 Coquelicot 1 Séneçon vulgaire 6

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d3</b>	<b>Association de cultures :</b> Haricot Fort	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 30	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 55	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <b>Mai-d3</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Avr-d3</b>	Vulpin 2 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 16 Séneçon vulgaire 40
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -1		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Fév-d2</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Moyen	<b>Date des faux semis :</b> Date de semis du couvert : <b>Oct-d1</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Fév-d1</b>	<b>Pas de labour</b>	85 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 24	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 32	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mar-d2</b>	Vulpin 17 Gaillet 11 Ray-grass 14 Coquelicot 25 Séneçon vulgaire 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		