

Scénario : test 2
Exploitation : furax
Parcelle : la maison
Type de sol : argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	22 (34)	
Agrostis	31 (20)	
Vulpin	22 (36)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis

Mar-d3

Gaillet4

Agrostis9

Vulpin35

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Interculture

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Date de labour

Oct-d3

Gaillet-17

Agrostis-4

Vulpin-14

Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Entre rangs

42 cm

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Variété

Non couvrante

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gaillet0

Agrostis0

Vulpin0

Désherbage chimique

Avr-d2

Mai-d1

Avr-d3

Avr-d1

Score annuel

Gaillet0

Agrostis5

Vulpin21

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Non définie	220 gr/m²
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Agrostis 54	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Agrostis 50
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible		Nov-d1	12 gr/m²
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -5	Agrostis 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	190 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d3	Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Agrostis 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Vulpin 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis

Fév-d3

Gaillet	14
Agrostis	43
Vulpin	30

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Gaillet	0
Agrostis	0
Vulpin	0

Interculture

Jan-d3 50%

Gaillet	-2
Agrostis	-5
Vulpin	-1

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Agrostis	0
Vulpin	0

Densité de semis

60 gr/m²

Gaillet	0
Agrostis	0
Vulpin	0

Entre rangs

25 cm

Gaillet	0
Agrostis	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Agrostis	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mar-d3

Gaillet	-0
Agrostis	-1
Vulpin	-2

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Gaillet	12
Agrostis	37
Vulpin	27