

Exploitation :

ESA

Parcelle :

Système de culture 2

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	58
Chénopode	60
Mercuriale	17
Fumeterre	65



Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	115 gr/m ²
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Chénopode 64	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs				
40 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine 0	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d3	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d1 Fév-d1	Folle-avoine 75
Chénopode 0	Folle-avoine -1	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 54
Mercuriale 0	Chénopode -1	Folle-avoine -3		Mercuriale 19
Fumeterre 0	Mercuriale -1	Chénopode -3		Fumeterre 41
	Fumeterre -1	Mercuriale -4		
		Fumeterre -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Folle-avoine 26	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 31	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Mar-d2	Folle-avoine 18 Chénopode 3 Mercuriale 18 Fumeterre 23
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	250 gr/m ²
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Folle-avoine 62 Chénopode 21 Mercuriale 0 Fumeterre 48
Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0		
Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Folle-avoine 90 Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50	Folle-avoine -4 Chénopode -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4	Folle-avoine -1 Chénopode -2 Mercuriale 0 Fumeterre -1	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Folle-avoine 85 Chénopode 59 Mercuriale 26 Fumeterre 44
Folle-avoine 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Folle-avoine 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0		