

Exploitation : Groupe ESA  
 Parcelle : le délirium  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	55
Mercuriale	83
Fumeterre	12
Folle-avoine	0

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Mar-d2	Avr-d2	110000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 36
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 92
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 7
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Oct-d1</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b>	<b>Avr-d2</b>	110000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 36 Mercuriale 92 Fumeterre 7 Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Oct-d1</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b>	<b>Avr-d2</b>	110000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 36 Mercuriale 92 Fumeterre 7 Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Oct-d1</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b>	<b>Avr-d2</b>	110000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 36 Mercuriale 92 Fumeterre 7 Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d2</b>	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Oct-d1</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b>	<b>Avr-d2</b>	110000 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 36 Mercuriale 92 Fumeterre 7 Folle-avoine 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		