





Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Système de culture  
Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

Rotation

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	44 
Mercuriale	35 
Fumeterre	51 
Folle-avoine	26 

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d1	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 20
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 25
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2	Fév-d2	300 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Chénopode 23
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Fumeterre 50
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Folle-avoine 63
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m²
Chénopode 2	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 18	Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Mercuriale 16
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Fumeterre 15
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0		Folle-avoine 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <b>Août-d2</b> Chénopode 34 Mercuriale 5 Fumeterre 26 Folle-avoine 22	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folle-avoine -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <b>Jul-d3</b> Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 60 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Très couvrante Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Sep-d1</b> <b>Août-d2</b> <b>Jan-d1</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 24 Mercuriale 0 Fumeterre 17 Folle-avoine 14

## Année 5 - Maïs

<b>Date de semis</b> <b>Avr-d2</b> Chénopode 68 Mercuriale 101 Fumeterre 34 Folle-avoine 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Août-d1</b> Date de destruction : <b>Déc-d3</b> Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> <b>Déc-d3</b> Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folle-avoine -3	<b>Densité de semis</b> 9 gr/m² Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <b>Mai-d2</b> <b>Mai-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -6 Mercuriale -11 Fumeterre -3 Folle-avoine -4	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mai-d1</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode 60 Mercuriale 87 Fumeterre 29 Folle-avoine 48