

Scénario : ferme 1
Exploitation : la mienne
Parcelle : ferme
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	33 (53)	
Vulpin	36 (71)	
Ray-grass	36 (66)	

Scénario :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis Fév-d3 Gaillet 14 Vulpin 30 Ray-grass 28	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Gaillet 0 Vulpin -3 Ray-grass -5	Date de labour Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 30 gr/m² Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 32 cm Gaillet 0 Vulpin 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Gaillet -0 Vulpin -2 Ray-grass -2	Désherbage chimique Fév-d3	Score annuel Gaillet 12 Vulpin 24 Ray-grass 20

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	180 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3	Mar-d1	Gaillet 86
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 40
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin -2		Ray-grass 33
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50%	Non définie	70 gr/m²
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3	Mar-d1	Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	30 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
32 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Gaillet 33
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Vulpin 92
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 84
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Gaillet	97
Vulpin	60
Ray-grass	52

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Gaillet	-4
Vulpin	-4
Ray-grass	-4

Interculture

Août-d3 50% Sep-d3 50%
Oct-d2 50%

Gaillet	-7
Vulpin	-13
Ray-grass	-13

Date de labour

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Densité de semis

200 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Entre rangs

16 cm

Gaillet	-0
Vulpin	-0
Ray-grass	-0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mar-d3

Gaillet	-0
Vulpin	-2
Ray-grass	-2

Désherbage chimique

Mar-d1

Score annuel

Gaillet	86
Vulpin	40
Ray-grass	33