



Exploitation : mr galland
Parcelle : gendarmerie 2
Type de sol : craie de champagne

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Coquelicot | 48  |
| Vulpin | 18  |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Date de semis Aoû-d2 Coquelicot 28 Vulpin 68 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Coquelicot -10 Vulpin -10 | Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -0 Vulpin 0 | Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Vulpin 0 | Densité de semis 45 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 45 cm Coquelicot 0 Vulpin 0 | Variété Très couvrante Coquelicot -2 Vulpin -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -2 Vulpin -4 | Désherbage chimique Sep-d3 Nov-d2 | Score annuel Coquelicot 14 Vulpin 52 |

Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Date de semis Oct-d3 Coquelicot 55 Vulpin 35 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Vulpin -6 | Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -2 Vulpin -5 | Date de labour Oct-d2 Coquelicot -6 Vulpin -16 | Densité de semis 250 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 15 cm Coquelicot -1 Vulpin -1 | Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique Nov-d1 | Score annuel Coquelicot 40 Vulpin 7 |

Année 3 - Orge de printemps

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Date de semis Fév-d3 Coquelicot 41 Vulpin 30 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Vulpin -6 | Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1 Coquelicot -3 Vulpin -2 | Date de labour Fév-d3 Coquelicot -4 Vulpin -10 | Densité de semis 280 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 15 cm Coquelicot -1 Vulpin -1 | Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique Mar-d2 | Score annuel Coquelicot 26 Vulpin 10 |

Année 4 - Pois de printemps

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Date de semis Avr-d1 Coquelicot 44 Vulpin 28 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Vulpin -6 | Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -2 Vulpin -4 | Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Vulpin 0 | Densité de semis 250 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 25 cm Coquelicot 0 Vulpin 0 | Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -2 Vulpin -1 | Désherbage chimique Mai-d1 | Score annuel Coquelicot 33 Vulpin 16 |

Année 5 - Maïs

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Date de semis Aoû-d2 Coquelicot 38 Vulpin 78 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Coquelicot -10 Vulpin -10 | Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d3 Coquelicot -3 Vulpin -1 | Date de labour Fév-d2 Coquelicot -3 Vulpin -10 | Densité de semis 11 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 80 cm Coquelicot 0 Vulpin 0 | Variété Très couvrante Coquelicot -2 Vulpin -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique Mai-d2 | Score annuel Coquelicot 19 Vulpin 55 |

Année 6 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Date de semis Oct-d3 Coquelicot 55 Vulpin 35 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Vulpin -6 | Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -2 Vulpin -5 | Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Vulpin 0 | Densité de semis 250 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 15 cm Coquelicot -1 Vulpin -1 | Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique Nov-d2 | Score annuel Coquelicot 45 Vulpin 22 |

Année 7 - Orge de printemps

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Date de semis Fév-d3 Coquelicot 41 Vulpin 30 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Vulpin -6 | Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d1 Coquelicot -4 Vulpin -2 | Date de labour Fév-d3 Coquelicot -4 Vulpin -10 | Densité de semis 280 gr/m² Coquelicot 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 15 cm Coquelicot -1 Vulpin -1 | Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique Mar-d2 | Score annuel Coquelicot 25 Vulpin 10 |