

Exploitation : Dumont Loris
 Parcelle : Les poulets
 Type de sol : craie de champagne

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Coquelicot	63

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Coquelicot 28				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d1 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -11 Coquelicot -6		Vulpin 46 Coquelicot 11
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -1 Coquelicot -1			

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	300 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -10 Coquelicot -4	Vulpin 0 Coquelicot 0
Coquelicot 47				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Coquelicot 0		Vulpin 24 Coquelicot 41
Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin -1 Coquelicot -1			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 83 Coquelicot 66	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin -8 Coquelicot -4	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 63 Coquelicot 50
Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	25 gr/m ²
Vulpin 56 Coquelicot 59	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -8 Coquelicot -4	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 47 Coquelicot 54
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Nov-d2	Jan-d1	250 gr/m ²
Vulpin 36 Coquelicot 47	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -9 Coquelicot -3	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 14 Coquelicot 31
Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin -2 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Coquelicot 71				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 74 Coquelicot 58
Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin -2 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 7 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	115 gr/m ²
Vulpin 36 Coquelicot 47	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -10 Coquelicot -5	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25 Coquelicot 41
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin 0 Coquelicot 0		

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 68 Coquelicot 28	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d1 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 46 Coquelicot 11
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -1 Coquelicot -1	Vulpin -11 Coquelicot -6		

Année 9 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Mar-d1 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Vulpin 38 Coquelicot 50	Vulpin -10 Coquelicot -10	Vulpin -1 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25 Coquelicot 36
Vulpin 0 Coquelicot 0	Vulpin -2 Coquelicot -2	Vulpin 0 Coquelicot 0		