

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	51
Vulpin	19

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot 0 Vulpin 0	Aoû-d2	40 gr/m ² Coquelicot 0 Vulpin 0
Coquelicot 28 Vulpin 68	Coquelicot -6 Vulpin -6		Coquelicot -2 Vulpin -5	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d2 Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -3 Vulpin -8	Nov-d1 Oct-d1	Coquelicot 17 Vulpin 48
Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot -1 Vulpin -1			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -6 Vulpin -10	Pas de labour	280 gr/m ² Coquelicot 0 Vulpin 0
Coquelicot 55 Vulpin 35	Coquelicot -4 Vulpin -4		Coquelicot 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Oct-d3 Mar-d2 Nov-d2	Coquelicot 42 Vulpin 19
Coquelicot -1 Vulpin -1	Coquelicot -1 Vulpin -1			

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d1 Fév-d2 Oct-d2 Aoû-d2 Nov-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d2	Nov-d1	120 gr/m ²
Coquelicot 50 Vulpin 38	Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot -8 Vulpin -8	Coquelicot -2 Vulpin -5	Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Coquelicot -3 Vulpin -2	Nov-d2	Coquelicot 37 Vulpin 23
Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot -3 Vulpin -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Coquelicot 55 Vulpin 35	Coquelicot -4 Vulpin -4	Coquelicot -8 Vulpin -14	Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Nov-d2	Coquelicot 40 Vulpin 15
Coquelicot -1 Vulpin -1	Coquelicot 0 Vulpin 0	Coquelicot -3 Vulpin -1		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Coquelicot 47 Vulpin 36	Association de cultures : Aucune Fort Coquelicot -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Oct-d3 Fév-d2 Mar-d1 Aoû-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -8 Vulpin -11	Pas de labour Coquelicot 0 Vulpin 0	290 gr/m ² Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Coquelicot -1 Vulpin -1	Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 26 Vulpin 13