

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Test 1  
 Type de sol : argilo-calcaire


### Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	24
Vulpin	25
Gaillet	12
Matricaire	59

### Situation initiale :



## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Orge de printemps Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Oct-d1</b>	Pas de labour	11.5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <b>Jun-d3</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Aoû-d1</b>	Ray-grass 28 Vulpin 31 Gaillet 0 Matricaire 40
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Sep-d1</b> Date de destruction : <b>Déc-d3</b>	Pas de labour	265 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19 Vulpin 22 Gaillet 0 Matricaire 34
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Mar-d1</b>		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -1		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -1		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2		Matricaire 0