

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : TILLOY 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	32
Paturin	24
Vulpin	4

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m ²
Chénopode 71 Paturin 46 Vulpin 28	Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
2 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		Chénopode 67 Paturin 42 Vulpin 26
Chénopode -2 Paturin -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Paturin -2 Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	140 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 13	Paturin -10	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -2		Paturin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 4 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Jun-d1		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0

Année 5 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Mar-d1 Herse étrille : Chénopode 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Paturin 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Paturin 0	Paturin 0	Vulpin 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 0 Paturin 0 Vulpin 0