

Exploitation : Syppre_inov
 Parcelle : P4 (copie)
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Choix de cette parcelle pour pouvoir faire des simulations ensuite en changeant la CIVE dans la rotation

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m² -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9
Coquelicot	45
Séneçon vulgaire	51
Chénopode	32
Vulpin	10

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	288 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Mar-d3	Ray-grass 10
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Ray-grass 0		Coquelicot 38
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 28
Chénopode -1	Chénopode -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Chénopode 0		Vulpin 7

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	211 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d3 Mar-d1	Ray-grass 19 Coquelicot 38 Séneçon vulgaire 26 Chénopode 0 Vulpin 20
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	37 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 52	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 11 Coquelicot 28 Séneçon vulgaire 51 Chénopode 56 Vulpin 14
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2 Ray-grass 4 Coquelicot 11 Séneçon vulgaire 11 Chénopode 8 Vulpin 14	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Oct-d2 Ray-grass -3 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -4	98 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -3 Chénopode -3 Vulpin 0	Désherbage chimique Jul-d3	Score annuel Ray-grass 0 Coquelicot 8 Séneçon vulgaire 6 Chénopode 3 Vulpin 9