

Exploitation : Syppre_inov
Parcelle : P4(sans CIVE)
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Choix de cette parcelle pour pouvoir faire des simulations ensuite en changeant la CIVE dans la rotation

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m2 -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	21	
Coquelicot	46	
Séneçon vulgaire	46	
Chénopode	34	
Vulpin	19	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 31 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10 Chénopode -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis 38 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Sep-d3 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 86 Coquelicot 31 Séneçon vulgaire 15 Chénopode 21 Vulpin 79

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Fév-d3	Ray-grass 10
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 39
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 29
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 7
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Jan-d3	Ray-grass 19
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 39
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 27
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 20
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Coquelicot 29</div> <div>Séneçon vulgaire 52</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Vulpin 15</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	30 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Ray-grass 11</div> <div>Coquelicot 28</div> <div>Séneçon vulgaire 51</div> <div>Chénopode 56</div> <div>Vulpin 14</div>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jan-d2</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Coquelicot 11</div> <div>Séneçon vulgaire 11</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 14</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -4</div>	100 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : <div>Jul-d2 Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Jul-d3</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 8</div> <div>Séneçon vulgaire 6</div> <div>Chénopode 3</div> <div>Vulpin 9</div>