

Exploitation : Syppre\_témoin  
Parcelle : P3  
Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Parcelle témoin

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	10	
Coquelicot	52	
Chénopode	59	
Séneçon vulgaire	75	
Vulpin	8	

## Situation initiale :

### Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Coquelicot 38</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Séneçon vulgaire 53</p> <p>Vulpin 21</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d2 Mar-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Coquelicot -5</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>7.5 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>60 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Avr-d2 Mar-d3</p>	<p>Ray-grass 13</p> <p>Coquelicot 30</p> <p>Chénopode 55</p> <p>Séneçon vulgaire 46</p> <p>Vulpin 13</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 9
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 37
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Séneçon vulgaire 29
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 5
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	7.5 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 48	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 17
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Séneçon vulgaire 45
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 47
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 24
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	7.5 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 32
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Séneçon vulgaire 46
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		Vulpin 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		