

Exploitation : Syppre_inov
Parcelle : P4(bis)
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Dans cette parcelle, absence d'orge et introduction d'un labour avant la CIVE de triticales

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m2 -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24	
Coquelicot	51	
Séneçon vulgaire	47	
Chénopode	34	
Vulpin	21	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	38 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Sep-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 15
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Déc-d3	Aoû-d1	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Mar-d3	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 37
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 27
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 3
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 59	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Jan-d3	Ray-grass 41
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 52
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Ray-grass 12 Coquelicot 29 Séneçon vulgaire 52 Chénopode 57 Vulpin 15	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Pas de labour Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	30 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Avr-d3	Ray-grass 11 Coquelicot 28 Séneçon vulgaire 51 Chénopode 56 Vulpin 14

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2 Ray-grass 4 Coquelicot 11 Séneçon vulgaire 11 Chénopode 8 Vulpin 14	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Oct-d2 Ray-grass -6 Coquelicot -3 Séneçon vulgaire -3 Chénopode -1 Vulpin -8	100 gr/m² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -3 Chénopode -3 Vulpin 0	Jul-d3	Ray-grass 0 Coquelicot 6 Séneçon vulgaire 5 Chénopode 2 Vulpin 5