

Exploitation : Syppre_inov
Parcelle : P4(bis)
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Dans cette parcelle, absence d'orge et introduction d'un labour avant la CIVE de triticales

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m2 -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24	
Coquelicot	51	
Séneçon vulgaire	47	
Chénopode	34	
Vulpin	21	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	38 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Sep-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 31
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 15
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Déc-d3	Aoû-d1	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Vulpin 14	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Fév-d3	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 37
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 27
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 3
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 59	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Jan-d3	Ray-grass 41
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 52
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Coquelicot 29</div> <div>Séneçon vulgaire 52</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Vulpin 15</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	30 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Ray-grass 11</div> <div>Coquelicot 28</div> <div>Séneçon vulgaire 51</div> <div>Chénopode 56</div> <div>Vulpin 14</div>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jan-d2</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Coquelicot 11</div> <div>Séneçon vulgaire 11</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 14</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Séneçon vulgaire -3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -8</div>	100 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Bineuse : <div>Jun-d2</div> <div>Jul-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Jul-d3</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 6</div> <div>Séneçon vulgaire 5</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Vulpin 5</div>