

Scénario : rotation courte AB  
 Exploitation : mellon  
 Parcelle : agro bio  
 Type de sol : limon battant

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	11 ( 11 )
Ray-grass	11 ( 11 )
Sanve	44 ( 44 )
Chénopode	40 ( 40 )
Renouée liseron	21 ( 21 )

**Scénario :**
**Année 1 - Féverole de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d2		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Avr-d1		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2		Sanve 59
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin -8		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Ray-grass -8		Renouée liseron 16
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Sanve -18		
		Chénopode -15		
		Renouée liseron -17		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	320 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 18 Ray-grass 16 Sanve 5 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -6		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	280 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Sanve 9	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 12 Ray-grass 10 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -6		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

### Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Fév-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Vulpin 11 Ray-grass 8 Sanve 57 Chénopode 36 Renouée liseron 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Avr-d3		Vulpin 1 Ray-grass 0 Sanve 34 Chénopode 45 Renouée liseron 107
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -11		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -27		

## Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Oct-d2	280 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin 31 Ray-grass 31 Sanve 9 Chénopode 2 Renouée liseron 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Sanve -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Sanve -1 Chénopode -1 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 17 Ray-grass 18 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin -3 Ray-grass -2 Sanve -6 Chénopode -4 Renouée liseron -2		