

Exploitation : 13_NA_BOZETTO
Parcelle : CLOUPEAU
Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	90	
Datura stramoine	47	
Morelle	50	
Mouron	100	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Chénopode 68</p> <p>Datura stramoine 36</p> <p>Morelle 36</p> <p>Mouron 100</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>8.1 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>77 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Datura stramoine -5</p> <p>Morelle -5</p> <p>Mouron -4</p>	<p>Mai-d2 Avr-d3</p>	<p>Chénopode 65</p> <p>Datura stramoine 30</p> <p>Morelle 31</p> <p>Mouron 95</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Datura stramoine 36</div> <div>Morelle 36</div> <div>Mouron 100</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 8.1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 77 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mouron -4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 65</div> <div>Datura stramoine 30</div> <div>Morelle 31</div> <div>Mouron 95</div>

Année 3 - Haricot

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Datura stramoine 35</div> <div>Morelle 35</div> <div>Mouron 94</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 35 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Mouron -3</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Jun-d2</div> <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 55</div> <div>Datura stramoine 29</div> <div>Morelle 29</div> <div>Mouron 90</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Datura stramoine 36</div> <div>Morelle 36</div> <div>Mouron 100</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 8.1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 77 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mouron -4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 65</div> <div>Datura stramoine 30</div> <div>Morelle 31</div> <div>Mouron 95</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Morelle 52</div> <div>Mouron 102</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 8.1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 77 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mouron -4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Datura stramoine 46</div> <div>Morelle 46</div> <div>Mouron 97</div>

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Datura stramoine 35</p> <p>Morelle 35</p> <p>Mouron 94</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Datura stramoine -6</p> <p>Morelle -6</p> <p>Mouron -3</p>	<p>Mai-d2 Jun-d2 Jun-d1</p> <p>Avr-d3</p>	<p>Chénopode 55</p> <p>Datura stramoine 29</p> <p>Morelle 29</p> <p>Mouron 90</p>

Année 7 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d1</p> <p>Chénopode 35</p> <p>Datura stramoine 54</p> <p>Morelle 54</p> <p>Mouron 19</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>30 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Aoû-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Morelle -2</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Aoû-d1 Aoû-d2</p>	<p>Chénopode 32</p> <p>Datura stramoine 50</p> <p>Morelle 51</p> <p>Mouron 17</p>

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Datura stramoine 35</div> <div>Morelle 35</div> <div>Mouron 94</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 3 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 160 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d1</div> <div>Jul-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -5</div> <div>Datura stramoine -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Mouron -7</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 52</div> <div>Datura stramoine 28</div> <div>Morelle 29</div> <div>Mouron 86</div>

Année 9 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Morelle 52</div> <div>Mouron 102</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 8.1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 77 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mouron -4</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Datura stramoine 46</div> <div>Morelle 46</div> <div>Mouron 97</div>

Année 10 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Morelle 52</div> <div>Mouron 102</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 8.1 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 77 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mouron -4</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 60</div> <div>Datura stramoine 46</div> <div>Morelle 46</div> <div>Mouron 97</div>

Année 11 - Haricot

Date de semis <div>Mai-d2</div> <div>Chénopode 47</div> <div>Datura stramoine 82</div> <div>Morelle 82</div> <div>Mouron 86</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Fév-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Densité de semis 35 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Mouron -3</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Jun-d1</div> <div>Jun-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 43</div> <div>Datura stramoine 76</div> <div>Morelle 76</div> <div>Mouron 81</div>

Année 12 - Haricot

<div>Date de semis</div> <div>Août-d1</div> <div><div>Chénopode</div><div>35</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>54</div></div> <div><div>Morelle</div><div>54</div></div> <div><div>Mouron</div><div>19</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Jul-d3</div> <div><div>Chénopode</div><div>-1</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>-2</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-1</div></div> <div><div>Mouron</div><div>-1</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>30 gr/m²</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>45 cm</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Août-d3</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Chénopode</div><div>-2</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>-2</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-2</div></div> <div><div>Mouron</div><div>-1</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Août-d2Août-d1</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Chénopode</div><div>32</div></div> <div><div>Datura stramoine</div><div>50</div></div> <div><div>Morelle</div><div>51</div></div> <div><div>Mouron</div><div>17</div></div>