

Scénario : semis automne précoce
 Exploitation : mellon
 Parcelle : agro bio
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25 (11)
Ray-grass	23 (11)
Sanve	45 (44)
Chénopode	40 (40)
Renouée liseron	21 (21)

Scénario :
Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d2		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Avr-d1		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2		Sanve 59
Sanve 0	Sanve 0	Vulpin -8		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Ray-grass -8		Renouée liseron 16
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Sanve -18		
		Chénopode -15		
		Renouée liseron -17		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Sep-d3	320 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 69 Ray-grass 50 Sanve 9 Chénopode 2 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Sep-d3	280 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Sanve 12	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 9	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 64 Ray-grass 45 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Fév-d2	300 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Vulpin 11 Ray-grass 8 Sanve 57 Chénopode 36 Renouée liseron 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -4		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Avr-d3		Vulpin 1 Ray-grass 0 Sanve 34 Chénopode 45 Renouée liseron 107
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -8		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -11		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -27		

Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Oct-d1	280 gr/m ²
Vulpin 56 Ray-grass 48 Sanve 11 Chénopode 5 Renouée liseron 0	Vulpin -6 Ray-grass -6 Sanve -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Sanve -1 Chénopode -1 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 41 Ray-grass 36 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -4 Chénopode -3 Renouée liseron -2		