

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC Clavreul
La Ménage
limon sur schiste

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	32
Ray-grass	28
Renouée des oiseaux	49

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Folle-avoine 44 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Avr-d2 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 9.5 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 75 cm Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Mai-d3 Avr-d3	Score annuel Folle-avoine 44 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Folle-avoine 26

Ray-grass 52

Renouée des oiseaux
9

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Folle-avoine -4

Ray-grass -4

Renouée des oiseaux
-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Renouée des oiseaux
0

Date de labour

Pas de labour

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Renouée des oiseaux
0

Densité de semis

300 gr/m²

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

14.3 cm

Folle-avoine -1

Ray-grass -1

Renouée des oiseaux
-1

Variété

Moyennement couvrante

Folle-avoine -1

Ray-grass -1

Renouée des oiseaux
-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Folle-avoine 0

Ray-grass 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage chimique

Nov-d3

Mar-d3

Score annuel

Folle-avoine 20

Ray-grass 46

Renouée des oiseaux
3