

Exploitation : GAEC DELBOS
 Parcelle : L'Espinasse nouveau
 Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	35
Amarante réfléchie	47
Renouée liseron	28

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0		Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 113	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2		Amarante réfléchie 105
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -6		Renouée liseron 82
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2		

Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 113	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2		Amarante réfléchie 105
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -6		Renouée liseron 82
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		