

Scénario : travail du sol minimum
 Exploitation : melon
 Parcelle : agro bio
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 (11)
Ray-grass	20 (11)
Sanve	45 (44)
Chénopode	40 (40)
Renouée liseron	22 (21)

Scénario :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Avr-d2 Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2		Vulpin 25 Ray-grass 20 Sanve 60 Chénopode 39 Renouée liseron 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -8		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -8		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -18		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -15		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -17		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 47
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Sanve 9
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve 11	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Ray-grass 31
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
35				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		Vulpin 13
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -4		Ray-grass 9
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Sanve 58
Sanve	Sanve 0	Sanve -8		Chénopode 36
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode -6		Renouée liseron 18
Renouée liseron	-2	Renouée liseron -5		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Sanve	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
137				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Mai-d1 Herse étrille : Avr-d3		Vulpin 4
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin -3		Ray-grass 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Sanve 35
Sanve	Sanve 0	Sanve -8		Chénopode 46
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode -11		Renouée liseron 109
Renouée liseron	-2	Renouée liseron -27		

Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	280 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
12 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Mar-d3 Vulpin -2 Ray-grass -2 Sanve -4 Chénopode -3 Renouée liseron -2		Vulpin 46 Ray-grass 38 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0