

Exploitation : essai
Parcelle : essai
Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	3	
Ray-grass	4	
Véronique FDL	0	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Véronique FDL 14</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Véronique FDL -4</p>	<p>Date des faux semis : Fév-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Avr-d2</p> <p>Date de destruction : Mai-d3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Véronique FDL -3</p>	<p>Fév-d2</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Véronique FDL -6</p>	<p>15 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>23 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique FDL 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique FDL -2</p>	<p>Bineuse : Mar-d3 Mar-d1 Fév-d3 Fév-d1</p> <p>Houe rotative : Mar-d2 Fév-d2</p> <p>Herse étrille : Jan-d2</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique FDL -5</p>	<p>Jul-d1 Jun-d2 Avr-d2</p> <p>Mar-d2 Fév-d2</p>	<p>Vulpin 3</p> <p>Ray-grass 4</p> <p>Véronique FDL 0</p>