

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Domaine de marais
haut hivier baraque
sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	36	
Matricaire	45	
Morelle	42	
Mercuriale	39	
Panic pied-de-coq	24	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Août-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 4
Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Morelle 35</div> <div>Mercuriale 105</div> <div>Panic pied-de-coq 35</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Mar-d2 50% Avr-d1 50%</div> <div>Août-d1 50% Sep-d1 50%</div> <div>Chénopode -9</div> <div>Matricaire -7</div> <div>Morelle -5</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Panic pied-de-coq -5</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	<div>10 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>80 cm</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d2</div> <div>Houe rotative : Mai-d3</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -6</div> <div>Mercuriale -4</div> <div>Panic pied-de-coq -6</div>	<div>Mai-d2 Jun-d1</div>	<div>Chénopode 45</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Morelle 24</div> <div>Mercuriale 99</div> <div>Panic pied-de-coq 23</div>

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>	<div>Association de cultures : Moyen</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Morelle -6</div> <div>Mercuriale -6</div> <div>Panic pied-de-coq -6</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -0</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Panic pied-de-coq -0</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15 cm</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Panic pied-de-coq -1</div>	<div>Très couvrante</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Panic pied-de-coq -2</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>		<div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 9</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mercuriale 6</div> <div>Panic pied-de-coq 0</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -9	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Matricaire 4
Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0		Mercuriale 10
Mercuriale -1	Mercuriale -2	Mercuriale 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	1300 gr/m²
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 3	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	Chénopode 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Matricaire 33
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -11		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Très faible		Jun-d3	30 gr/m²
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 27	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 107	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mercuriale 35	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Panic pied-de-coq 107	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2	Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1	Chénopode 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Chénopode -2		Morelle 103
Morelle 0	Morelle 0	Matricaire -1		Mercuriale 34
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Morelle -3		Panic pied-de-coq 102
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Mercuriale 0		
		Panic pied-de-coq -3		