

Exploitation : L'E.A.R.L. des Courtis
 Parcelle : Le fond du larry
 Type de sol : Sol argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	41
Vulpin	42
Chénopode	63

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	200 gr/m ²
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1	Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 66
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Folle-avoine 26
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 8
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		