

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : La jeusserie
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	20
Vulpin	20
Chénopode	36

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Fév-d2	Avr-d2	10 gr/m ²
Ray-grass 4 Vulpin 4 Chénopode 52	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -3	Ray-grass -8 Vulpin -11 Chénopode -5	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Non définie	Jun-d3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 40
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Ray-grass -0 Vulpin -1 Chénopode -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	210 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mar-d3	Nov-d2	Ray-grass 45
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative :		Vulpin 52
Vulpin 0	Vulpin 0	Herse étrille : Mar-d3		Chénopode 1
Chénopode 0	Chénopode 0	Ray-grass -3		
		Vulpin -3		
		Chénopode -6		