




Exploitation : Non renseigné
Parcelle : La jeusserie
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Vulpin	19	
Chénopode	41	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Ray-grass 4 Vulpin 4 Chénopode 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Fév-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -3	Date de labour Avr-d2 Ray-grass -8 Vulpin -11 Chénopode -5	Densité de semis 10 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Jun-d3	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 44

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Vulpin 60

Chénopode 11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Fév-d2

Ray-grass -5

Vulpin -6

Chénopode -1

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Densité de semis

210 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Entre rangs

20 cm

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Ray-grass -2

Vulpin -2

Chénopode -3

Désherbage chimique

Nov-d2

Score annuel

Ray-grass 42

Vulpin 48

Chénopode 3