

Exploitation : La ferme DESBONNETS
 Parcelle : Le long de l'A25
 Type de sol : Sol argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	22
Vulpin	61
Chénopode	12

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²	
Folle-avoine 34 Vulpin 87 Chénopode 15	Folle-avoine -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine -9 Vulpin -17 Chénopode -3	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2 Mar-d2 Fév-d2	Folle-avoine 20 Vulpin 65 Chénopode 8	
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²
Folleavoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2 Mar-d2 Fév-d2	Folle-avoine 20 Vulpin 65 Chénopode 8
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		