

Exploitation : Lycée agricole de Rethel  
 Parcelle : Fontaine aux ormes  
 Type de sol : limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	38
Vulpin	12
Sanve	33

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="background-color: green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span> Date de semis du couvert : <span style="background-color: green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="background-color: green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Oct-d1</span>	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs				
12.4 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0	Nov-d1 Mai-d1	Morelle 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Non définie</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Déc-d1</b>	10 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 73	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Sanve 39	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : <b>Avr-d2</b> Herse étrille : <b>Avr-d2</b>	<b>Mai-d2</b>	Morelle 71 Vulpin 6 Sanve 37
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Non définie</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Oct-d1</b>	<b>Oct-d1</b>	300 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.4 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Nov-d1</b> <b>Mai-d1</b>	<b>Nov-d1</b> <b>Mai-d1</b>	Morelle 0 Vulpin 24 Sanve 12
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Morelle 58 Vulpin 9 Sanve 36	Association de cultures : Aucune Très faible Morelle 0 Vulpin 0 Sanve 0	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Déc-d1 Morelle 0 Vulpin 0 Sanve 0	Déc-d1 Morelle -1 Vulpin -2 Sanve -1	13 gr/m <sup>2</sup> Morelle 0 Vulpin 0 Sanve 0
Entre rangs 45 cm Morelle 0 Vulpin 0 Sanve 0	Variété Moyennement couvrante Morelle -1 Vulpin -1 Sanve -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Jun-d1 Morelle -15 Vulpin 0 Sanve -4	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d3 Jun-d1 Avr-d2 Mai-d2	Score annuel Morelle 41 Vulpin 6 Sanve 31