

Exploitation : EARL du Breuil
 Parcelle : Sous la haie
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	13
Chénopode	37
Gaillet	44

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d1	100000 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d2 (Non définie) Houe rotative : Aoû-d2 (Mai-d1) Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	Vulpin 15 Chénopode 57 Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -5		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 35 Chénopode 8 Gaillet 93	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Chénopode -2 Gaillet 0	Aoû-d3 Vulpin -12 Chénopode -4 Gaillet -8	300 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 10 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Gaillet -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Chénopode -2 Gaillet -2	Désherbage mécanique Bineuse : Déc-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Vulpin -2 Chénopode -3 Gaillet -3	Désherbage chimique Nov-d1 Avr-d3	Score annuel Vulpin 12 Chénopode 0 Gaillet 74
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Gaillet -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Vulpin -2 Chénopode -3 Gaillet -0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Vulpin 16 Chénopode 0 Gaillet 77

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 31 Chénopode 2 Gaillet 91	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10 Gaillet -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d1 Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Gaillet 0	400 gr/m ² Vulpin -2 Chénopode -2 Gaillet -2
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Gaillet -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Chénopode -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Vulpin -2 Chénopode -3 Gaillet -0	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Vulpin 16 Chénopode 0 Gaillet 77