

Exploitation : 1  
Parcelle : 2  
Type de sol : Limon sableux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	41	
Vulpin	35	
Renouée liseron	0	
Chénopode	29	
Agrostis	32	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Renouée liseron 1 Chénopode 11 Agrostis 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4 Agrostis -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Agrostis 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Agrostis 0	<b>Densité de semis</b> 150 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Agrostis 0
<b>Entre rangs</b> 15.5 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Agrostis -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Agrostis -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Agrostis 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 46 Vulpin 54 Renouée liseron 0 Chénopode 5 Agrostis 30

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	170 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Agrostis 60	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Fév-d2	Ray-grass 10
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 13
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Chénopode 26
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 49
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Féverole de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 34	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Agrostis 5	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Aoû-d2	Ray-grass 75
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 55
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 21
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		