

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	21
Matricaire	33
Vulpin	16

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mai-d1	235 gr/m ²
Brome mou 0 Matricaire 33 Vulpin 4	Brome mou -10 Matricaire -10 Vulpin -10	Brome mou 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Brome mou -8 Matricaire -3 Vulpin -10	Brome mou 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		Brome mou 0 Matricaire 20 Vulpin 0
Brome mou 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Brome mou 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Brome mou 0 Matricaire 0 Vulpin 0		

Année 2 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	250 gr/m ²
Brome mou 69	Brome mou -10	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		
Brome mou 0	Brome mou -2	Brome mou -4		Brome mou 54
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1		Matricaire 10
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4		Vulpin 40