

Exploitation : SCEA LHOTTE
Parcelle : Les Carrières
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	37	
Gaillet	58	
Ray-grass	40	

Situation initiale :

Année 1 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d2	Nov-d2	230 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -11	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 46
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 81
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 40

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -11</div> <div>Ray-grass -5</div>	Densité de semis 150 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 36</div> <div>Gaillet 71</div> <div>Ray-grass 30</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Août-d1</div> <div>Vulpin 43</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Ray-grass 73</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Ray-grass -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 25 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 70 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 36</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 66</div>

Année 4 - Blé de printemps

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -11</div> <div>Ray-grass -5</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 46</div> <div>Gaillet 81</div> <div>Ray-grass 40</div>

Année 5 - Betteraves

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -11</div> <div>Ray-grass -5</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 47</div> <div>Gaillet 82</div> <div>Ray-grass 41</div>

Année 6 - Blé de printemps

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -11</div> <div>Ray-grass -5</div>	Densité de semis 230 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 46</div> <div>Gaillet 81</div> <div>Ray-grass 40</div>

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Ray-grass -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Gaillet -11</div> <div>Ray-grass -5</div>	Densité de semis 150 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Variété Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 36</div> <div>Gaillet 71</div> <div>Ray-grass 30</div>