

Exploitation : GAEC DELBOS  
 Parcelle : L'Espinasse 2  
 Type de sol : Limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	45
Amarante réfléchie	18
Renouée liseron	41

### Situation initiale :

#### Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 5 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Très couvrante Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0		Chénopode 3 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Avr-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Date de destruction :  Non définie	Chénopode -2	Chénopode 0
Amarante réfléchie 52	Amarante réfléchie 0	Chénopode 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Amarante réfléchie 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d3	Jun-d1	Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode -2	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Amarante réfléchie 40
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Chénopode -4		Renouée liseron 121
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Amarante réfléchie -8		
		Renouée liseron -10		

## Année 3 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 5	Chénopode 0	Date de destruction :  Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Amarante réfléchie 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Avr-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Amarante réfléchie 52	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Très couvrante	Bineuse :  Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :  Mai-d2	Jun-d1	Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -4		Amarante réfléchie 40
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -8		Renouée liseron 121
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -10		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Mar-d2	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		