

Exploitation : EARL POT CAUET
 Parcelle : Guet
 Type de sol : biefeux

Commentaires :

Argile à silex parcelle de 18 ha aujourd'hui composée historiquement de 4 parcelles dont 2 en prairie

rotation non fixe basée sur 5 ans Betterave/Blé/Colza/Blé/Esc(+ autres cultures selon l'année et les besoins)

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32
Renouée liseron	19
Folle-avoine	17
Matricaire	50
Agrostis	21

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Vulpin 28 Renouée liseron 108 Folle-avoine 69 Matricaire 45 Agrostis 4	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Agrostis 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Matricaire -1 Agrostis 0	Date de labour Déc-d2 Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2 Matricaire -0 Agrostis -1	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Agrostis 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Agrostis 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2 Matricaire -2 Agrostis -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Mai-d3 Avr-d3 Avr-d1 Vulpin 24 Renouée liseron 105 Folle-avoine 65 Matricaire 41 Agrostis 1	Score annuel Vulpin 24 Renouée liseron 105 Folle-avoine 65 Matricaire 41 Agrostis 1

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Nov-d1	Vulpin 5 Renouée liseron 0 Folle-avoine 7 Matricaire 14 Agrostis 36
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 7
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 14
Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 36

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 5	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2	Vulpin 55 Renouée liseron 0 Folle-avoine 9 Matricaire 16 Agrostis 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 55
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 9
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 16
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3 Oct-d1	Vulpin 53 Renouée liseron 0 Folle-avoine 19 Matricaire 21 Agrostis 29
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Agrostis -2	Agrostis -1	Agrostis 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	150 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Vulpin 63 Renouée liseron 0 Folle-avoine 6 Matricaire 9 Agrostis 12
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		