

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC Touchelion
Les Landes initiale
Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Folle-avoine	10	
Brome stérile	54	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Folle-avoine 28</p> <p>Brome stérile 105</p>	<p>Association de cultures : Féverole d'hiver Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Brome stérile -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Brome stérile -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Sep-d3</p>	<p>Vulpin 76</p> <p>Folle-avoine 15</p> <p>Brome stérile 92</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Folle-avoine 26</div> <div>Brome stérile 71</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Brome stérile -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Sep-d3</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Brome stérile -6</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 48</div> <div>Folle-avoine 19</div> <div>Brome stérile 59</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Brome stérile 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Brome stérile -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Brome stérile -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d3</div> <div>Mar-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Brome stérile -2</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 40</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Brome stérile 56</div>