

Exploitation :
Granges
Parcelle :
Type de sol :

Le GAEC de la Ferme aux Trois
Piorat
sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	24
Chénopode	58
Amarante réfléchie	19
Morelle	29
Folle-avoine	35

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Datura stramoine 0 Chénopode 58 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 93	Étouffement culture Association de cultures : Luzerne Fort Datura stramoine -10 Chénopode -10 Amarante réfléchie -10 Morelle -10 Folle-avoine -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0	Date de labour Fév-d1 Datura stramoine -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Morelle -1 Folle-avoine -2	Densité de semis 300 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Datura stramoine -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Morelle -2 Folle-avoine -2	Variété Très couvrante Datura stramoine -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Morelle -2 Folle-avoine -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Non définie Jul-d1 Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Chénopode 43 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 77

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Datura stramoine 19 Chénopode 63 Amarante réfléchie 19 Morelle 19 Folle-avoine 56	Association de cultures : Aucune Moyen Datura stramoine -6 Chénopode -6 Amarante réfléchie -6 Morelle -6 Folle-avoine -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0	Mar-d1 Datura stramoine -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Morelle -1 Folle-avoine -3	3.5 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0	Très couvrante Datura stramoine -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Morelle -2 Folle-avoine -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d2 Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0		Datura stramoine 10 Chénopode 54 Amarante réfléchie 10 Morelle 10 Folle-avoine 44

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Datura stramoine 1 Chénopode 15 Amarante réfléchie 1 Morelle 1 Folle-avoine 34	Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Chénopode -4 Amarante réfléchie -4 Morelle -4 Folle-avoine -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0	Sep-d1 Datura stramoine -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Morelle -1 Folle-avoine -2	300 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Datura stramoine -2 Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Morelle -2 Folle-avoine -2	Moyennement couvrante Datura stramoine -1 Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Morelle -1 Folle-avoine -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 0		Datura stramoine 0 Chénopode 7 Amarante réfléchie 0 Morelle 0 Folle-avoine 25

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	9.5 gr/m²
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Amarante réfléchie 73	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Morelle 73	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 69
Datura stramoine -2	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Chénopode 53
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Amarante réfléchie 69
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Morelle 69
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Folle-avoine 24
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m²
Datura stramoine 1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Chénopode 9	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0
Morelle 1	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Chénopode 8
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		