

Exploitation : EARL Grande Boisière
 Parcelle : 1
 Type de sol : limoneux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	83
Ray-grass	23
Coquelicot	28

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Fév-d2	Avr-d2	100000 gr/m ²
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Coquelicot 22	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Mai-d2	Véronique de perse 43
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2		Ray-grass 1
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Coquelicot 17
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -1		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Aoû-d1	30 gr/m ² Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Véronique de perse 34 Ray-grass 88 Coquelicot 28	Véronique de perse -6 Ray-grass -6 Coquelicot -6	Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Véronique de perse -1 Ray-grass -2 Coquelicot -1	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Mar-d3 Fév-d1	Véronique de perse 24 Ray-grass 77 Coquelicot 18
Véronique de perse -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2	Véronique de perse -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1			

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Fév-d2 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Avr-d2	100000 gr/m ² Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Véronique de perse 49 Ray-grass 6 Coquelicot 22	Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Véronique de perse -1 Ray-grass -2 Coquelicot -1	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Nov-d2 Jun-d1	Véronique de perse 46 Ray-grass 2 Coquelicot 19
Véronique de perse -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2	Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0		