

Exploitation : SCEA de la Claire
 Parcelle : Les Bawis
 Type de sol : argileux-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	18
Vulpin	46
Ray-grass	43

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Folle-avoine 27 Vulpin 80 Ray-grass 62
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Nov-d2	Oct-d3	Folle-avoine 9 Vulpin 27 Ray-grass 25
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		