

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : belle vu
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|----------|--|
| Paturin | 47 | |
| Renouée liseron | 30 | |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Date de semis Mar-d2 Paturin 42 Renouée liseron 77 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Paturin 0 Renouée liseron 0 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Paturin 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Avr-d1 Paturin -1 Renouée liseron -2 | Densité de semis 10.5 gr/m² Paturin 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 75 cm Paturin 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Paturin 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Houe rotative : Jul-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Herse étrille : Jul-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Paturin 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique Avr-d2 | Score annuel Paturin 41 Renouée liseron 74 |

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Paturin 15

Renouée liseron
0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Paturin -10

Renouée liseron -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Paturin 0

Renouée liseron 0

Date de labour

Oct-d3

Paturin -1

Renouée liseron
-2

Densité de semis

250 gr/m²

Paturin 0

Renouée liseron
0

Entre rangs

16 cm

Paturin -0

Renouée liseron
-0

Variété

Moyennement couvrante

Paturin -1

Renouée liseron -1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mar-d1 Avr-d1
Mai-d1

Houe rotative :
Mar-d1 Avr-d1
Mai-d1

Herse étrille :
Mar-d1 Avr-d1
Mai-d1

Paturin -7

Renouée liseron -13

Désherbage chimique

Mar-d3

Score annuel

Paturin 0

Renouée liseron
0