

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Haras du Ringeat  
Scénario  
Sablo-limono-argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |  |
|-----------------|----------|--|
| Folle-avoine    | 17       |  |
| Vulpin          | 58       |  |
| Renouée liseron | 0        |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Date de semis</b><br><input type="text" value="Oct-d2"/><br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="26"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="60"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="1"/> | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="-6"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="-6"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="-6"/> | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br><input type="text" value="Sep-d3"/><br>Date de semis du couvert :<br><input type="text" value="Non définie"/><br>Date de destruction :<br><input type="text" value="Oct-d3"/><br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="-2"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="-6"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/> | <b>Date de labour</b><br><input type="text" value="Pas de labour"/><br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/> | <b>Densité de semis</b><br>55 gr/m²<br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/> |
| <b>Entre rangs</b><br>40 cm<br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/>                                   | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="-1"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="-1"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="-1"/>                                    | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="0"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/>  | <b>Désherbage chimique</b><br><input type="text" value="Oct-d3"/> <input type="text" value="Mar-d2"/>  | <b>Score annuel</b><br><b>Folle-avoine</b> <input type="text" value="17"/><br><b>Vulpin</b> <input type="text" value="47"/><br><b>Renouée liseron</b> <input type="text" value="0"/>               |

## Année 2 - Colza d'hiver

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Aoû-d2<br>Folle-avoine 22<br>Vulpin 68<br>Renouée liseron 0 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Folle-avoine -6<br>Vulpin -6<br>Renouée liseron -6 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Non définie<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 | <b>Densité de semis</b><br>45 gr/m²<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>40 cm<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0      | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Folle-avoine -1<br>Vulpin -1<br>Renouée liseron -1                                    | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0   | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d1 Sep-d1   | <b>Score annuel</b><br>Folle-avoine 15<br>Vulpin 61<br>Renouée liseron 0               |

## Année 3 - Orge d'hiver

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Sep-d3<br>Folle-avoine 28<br>Vulpin 100<br>Renouée liseron 0 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Folle-avoine -10<br>Vulpin -10<br>Renouée liseron -10 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 | <b>Densité de semis</b><br>50 gr/m²<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>40 cm<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0       | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Folle-avoine -1<br>Vulpin -1<br>Renouée liseron -1                                      | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Renouée liseron 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d2 Mar-d2   | <b>Score annuel</b><br>Folle-avoine 17<br>Vulpin 89<br>Renouée liseron 0               |