

Exploitation : ferme du moulin
 Parcelle : maïs sur maïs final
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


final

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	63
Vulpin	7
Laiteron rude	68
Ray-grass	10

Situation initiale :

Année 1 - Maïs



Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Véronique de perse 46 Vulpin 28 Laiteron rude 61 Ray-grass 27	Association de cultures : Aucune Moyen Véronique de perse -6 Vulpin -6 Laiteron rude -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Non définie Véronique de perse 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Mar-d1 Véronique de perse -3 Vulpin -10 Laiteron rude -3 Ray-grass -8	10 gr/m ² Véronique de perse 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0
Entre rangs 80 cm Véronique de perse 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Véronique de perse -2 Vulpin -2 Laiteron rude -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Jun-d2 Véronique de perse -6 Vulpin -2 Laiteron rude -8 Ray-grass -1	Désherbage chimique Jul-d2 Mai-d1 Véronique de perse -6 Vulpin -2 Laiteron rude -8 Ray-grass -1	Score annuel Véronique de perse 29 Vulpin 8 Laiteron rude 41 Ray-grass 10